





moduuloo
FOR C R E A T O R S

01/2025



Das modulare Baukastensystem




hello@moduuloo.ch
www.moduuloo.ch



Horizontal Raster / Horizontal grid	4
Vertikal Raster / Vertical grid	5
Quadratprofil / Square profiles	6 - 7
Zargenprofil / Beam profiles	8 - 12
Verschlüsse / Locks	13 - 16
Systemzubehör / System accessories	17 - 22






Horizontale Paneele / Horizontal panels

Referenz / Reference	Achsmass / Axial dimension	Zarge / Beam	Panel / Panel
A	3000mm	2970mm	2984mm
B	2500mm	2470mm	2484mm
C	2000mm	1970mm	1984mm
D	1750mm	1720mm	1734mm
E	1500mm	1470mm	1484mm
F	1250mm	1220mm	1234mm
G	1000mm	970mm	984mm
H	750mm	720mm	734mm
I	500mm	470mm	484mm
J	250mm	220mm	234mm

Radius Paneele / Radius panels

Referenz / Reference	Achsmass / Axial dimension	Zargelänge aussen / Beam length outside	Panel / Panel
K	1750mm	2742mm	2732mm
L	1500mm	2350mm	2340mm
M	1250mm	1957mm	1947mm
N	1000mm	1564mm	1554mm
O	750mm	1172mm	1162mm
P	500mm	779mm	769mm



Bauart mit 100mm hohen Zargen / Construction with 100mm high beams

	Aussenmass / Outside dimension		Innenmass / Inside dimension		Panelmass / Panel size	
	Höhe / Height	Breite / Width	Höhe / Height	Breite / Width	Höhe / Height	Breite / Width
Standard Wand / Full wall	2500mm	1030mm	2300mm	970mm	2314mm	984mm
Blende / Header	450mm	1030mm	250mm	970mm	264mm	984mm
Counter	1100mm	1030mm	900mm	970mm	914mm	984mm
Pult / Desk	750mm	1030mm	550mm	970mm	564mm	984mm

Bauart mit 60mm hohen Zargen / Construction with 60mm high beams

	Aussenmass / Outside dimension		Innenmass / Inside dimension		Panelmass / Panel size	
	Höhe / Height	Breite / Width	Höhe / Height	Breite / Width	Höhe / Height	Breite / Width
Standard Wand / Full wall	2500mm	1030mm	2380mm	970mm	2394mm	984mm
Blende / Header	450mm	1030mm	330mm	970mm	344mm	984mm
Counter	1100mm	1030mm	980mm	970mm	994mm	984mm
Pult / Desk	750mm	1030mm	630mm	970mm	644mm	984mm

Legende / Legend

AH - Aussenhöhe / Outside height

IH - Innenhöhe / Inside height









PH - Panelhöhe / Panel height

AB - Aussenbreite / Outside width



IB - Innenbreite / Inside width

PB - Panelbreite / Panel width









Quadratprofil / Square profiles

Art. N°	Beschreibung / Description		
1331	Quadratprofil, 1-Nut		
	Square profile, 1-slot		
	 		
	Verbinder / Lock 3010, 3011, 3012		0.988kg/m1
1332	Quadratprofil, 2-Nuten		
	Square profile, 2-slots		
	 		
	Verbinder / Lock 3010, 3011, 3012		0.939kg/m1
1333	Quadratprofil, 3-Nuten		
	Square profile, 3-slots		
	 		
	Verbinder / Lock 3010, 3011, 3012		0.891kg/m1
1334	Quadratprofil, 4-Nuten		
	Square profile, 4-slots		
	 		
	Verbinder / Lock 3010, 3011, 3012		0.842kg/m1









Quadratprofil / Square profiles

Art. N°	Beschreibung / Description
1335	Quadratprofil, 2-Nuten Square profile, 2-slots   Verbinder / Lock 3010, 3011, 3012 0.939kg/m1









Traversenprofile / Beam profiles

Art. N°	Beschreibung / Description		
1340	Traversenprofil, 2-Nuten Beam profile, 2-slots		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		0.895kg/m1
1341	Traversenprofil, 2-Nuten eins. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots one side with support web		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		0.949kg/m1
1342	Traversenprofil, 2-Nuten beids. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots two sided with support web		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		1.002kg/m1
1343	Traversenprofil, 1-Nut Beam profile, 1-slot		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		0.841kg/m1





Traversenprofile / Beam profiles

Art. N°	Beschreibung / Description		
1344	Traversenprofil, 1-Nut eins. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot one side with support web		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		0.895kg/m1
1345	Traversenprofil, 1-Nut beids. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot two sided with support web		
	Verbinder / Lock 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045		0.949kg/m1
1360	Traversenprofil, 2-Nuten Beam profile, 2-slots		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.186kg/m1
1361	Traversenprofil, 2-Nuten eins. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots one side with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.240kg/m1



Traversenprofil / Beam profiles








Art. N°	Beschreibung / Description		
1362	Traversenprofil, 2-Nuten beids. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots two sided with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.294kg/m1
1363	Traversenprofil, 1-Nut Beam profile, 1-slot		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.132kg/m1
1364	Traversenprofil, 1-Nut eins. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot one side with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.186kg/m1
1365	Traversenprofil, 1-Nut beids. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot two sided with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065		1.240kg/m1





Traversenprofile / Beam profiles





Art. N°	Beschreibung / Description		
1300	Traversenprofil, 2-Nuten Beam profile, 2-slots		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062		1.693kg/m1
1301	Traversenprofil, 2-Nuten eins. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots one side with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062		1.747kg/m1
1302	Traversenprofil, 2-Nuten beids. mit Auflegesteg Beam profile, 2-slots two sided with support web		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062		1.801kg/m1
1303	Traversenprofil, 1-Nut Beam profile, 1-slot		
	Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062		1.640kg/m1




Traversenprofile / Beam profiles

Art. N°	Beschreibung / Description
1304 Traversenprofil, 1-Nut eins. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot one side with support web	 Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062 1.693kg/m1
1305 Traversenprofil, 1-Nut beids. mit Auflegesteg Beam profile, 1-slot two sided with support web	 Verbinder / Lock 3060, 3061, 3062 1.747kg/m1

Art. N°	Beschreibung / Description	
3010	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt	 
	für Profil / for profile 1331, 1332, 1333, 1334, 1335	
3011	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt	 
	für Profil / for profile 1331, 1332, 1333, 1334, 1335	
3012	Verbinder mit Rundkopfbolzen Lock with round head bolt	 
	für Profil / for profile 1331, 1332, 1333, 1334, 1335	
3040	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt	 
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345	

Art. N°	Beschreibung / Description		
3041	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345		
3042	Verbinder mit Rundkopfbolzen Lock with round head bolt		
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345		
3043	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345		
3044	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345		



Art. N°	Beschreibung / Description		
3045	Verbinder mit Rundkopfbolzen Lock with round head bolt		
	für Profil / for profile 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345		
3060	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305		
3061	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305		
3062	Verbinder mit Rundkopfbolzen Lock with round head bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305		

Art. N°	Beschreibung / Description		
3063	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365		
3064	Verbinder mit Hammerbolzen Lock with hammer bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365		
3065	Verbinder mit Rundkopfbolzen Lock with round head bolt		
	für Profil / for profile 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365		

Art. N° Beschreibung / Description

5111 Winkelverbinder für 8mm Nut
inkl. 4 Stk. Inbusschraube M6x8mm



Angle connector for 8mm slot
incl. 4 pcs. Set screws M6x8mm



0.055kg

5121 Winkelverbinder für 8mm Nut
inkl. 4 Stk. Inbusschraube M6x8mm



Angle connector for 8mm slot
incl. 4 pcs. Set screws M6x8mm



0.054kg

5130 Eckverbinder, 3-fach
inkl. 4 Stk. Inbusschraube M6x8mm


Corner connector, 3-way
incl. 4 pcs. Set screws M6x8mm








0.073kg

5201 Eck-Konsole
inkl. Abdeckkappe schwarz






Corner bracket
incl. cover cap black









0.022kg

Art. N°	Beschreibung / Description		
5301	Scharnier links Hinge right		
5302	Scharnier rechts Hinge rechts		
5405	Tablarträger kompl, E6/EV1 inkl. Verbinder und 4x Auflagenocken Shelf support compl., E6/EV1 incl. lock and 4x support cam		
5410	Prospekttablar 300mm, E6/EV1 flach oder schräg Brochure shelf 300mm, E6/EV1 flat or sloping		

1.650kg

Art. N°	Beschreibung / Description			0.825kg
5415	Prospekttablar 300mm, E6/EV1 flach oder schräg Brochure shelf 300mm, E6/EV1 flat or sloping			
5455	Stellwandfuss kompl, E6/EV1 inkl. Verbinder und Stellfuss Adjustable wall foot compl., E6/EV1 incl. lock and foot			
6001	Nutenstein Rhombus M5 Slot nut rhombus M5			0.003kg
6002	Nutenstein Rhombus M6 Slot nut rhombus M6			0.003kg


Art. N°	Beschreibung / Description
6021 Nutenstein M5 selbstausrichtend Slot nut M5 self-aligning	 
6022 Nutenstein M6 selbstausrichtend Slot nut M6 self-aligning	 
6121 Hammerkopfschraube M6x12mm Hammer head screw M6x12mm	 
6122 Hammerkopfschraube M6x16mm Hammer head screw M6x16mm	 

Art. N°	Beschreibung / Description	
6123	Hammerkopfschraube M6x20mm Hammer head screw M6x20mm	 
6124	Hammerkopfschraube M6x25mm Hammer head screw M6x25mm	 
6601	Bodenwinkel mit 4 Gewinden M6 Floor bracket with 4 threads M6	 
		0.030kg
6611	Verbindungswinkel Connection angle	 
		0.016kg

Art. N°	Beschreibung / Description
---------	----------------------------

6636 Verbindungswinkel


Connection angle



0.026kg

6650 Bodenwinkel

Floor bracket




0.095kg

Art. N°	Beschreibung / Description
---------	----------------------------

9270	Kunststoff-Falttür inkl. Befestigungsset für 8 x 8mm Nut
-------------	--

	Plastic folding door incl. fixing set for 8 x 8mm slot
--	---





moduuloo
F O R C R E A T O R S

moduuloo gmbh
abt bedastrasse 22
ch-9245 sonnrtal

hello@moduuloo.ch
www.moduuloo.ch